

# Genderongelijkheid in de gezondheidszorg



### Wat is het probleem?

De verschillen tussen mannen en vrouwen is te weinig onderzocht.

→

- Het is niet bekend of specifieke medicijnen of behandelingen nadelige bijwerkingen hebben voor vrouwen.
- Symptomen van ziektes kunnen verschillen tussen mannen en vrouwen, vrouwelijke symptomen zijn slecht bekend.

←

Vrouwelijke patiënten worden vaak verkeerd gediagnosticeerd en verkeerd behandeld.





Symptomen bij mannen	Symptomen bij vrouwen
Knellend gevoel op de borst	Extreme vermoeidheid
Klamme huid	Kortademigheid
Benauwdheid	Duizeligheid

→ Deze verschillen zorgen voor het slecht kunnen opsporen van hartfalen bij vrouwen.

→ Dit heeft ernstige gevolgen zoals onderhandeling of helemaal geen behandeling voor de hartfalen.

### Verschillen bij hartfalen



# Genderongelijkheid in de gezondheidszorg



### Wat is het probleem?

De verschillen tussen mannen en vrouwen is te weinig onderzocht.

Vrouwelijke patiënten worden vaak verkeerd gediagnosticeerd en verkeerd behandeld.

- Het is niet bekend of specifieke medicijnen of behandelingen nadelige bijwerkingen hebben voor vrouwen.
- Symptomen van ziektes kunnen verschillen tussen mannen en vrouwen, vrouwelijke symptomen zijn slecht bekend.

Er zijn verschillen in de manier waarop mannen en vrouwen ziektes ervaren en behandelen.

Symptomen bij mannen	Symptomen bij vrouwen
Knellend gevoel op de borst	Extreme vermoeidheid
Klamme huid	Kortademigheid
Benauwdheid	Dulzeligheid

Deze verschillen zorgen voor het slecht kunnen opsporen van hartfalen bij vrouwen.

Dit heeft ernstige gevolgen zoals onderhandeling of helemaal geen behandeling voor de hartfalen.

### Verschillen bij hartfalen

Er zijn verschillen in de manier waarop mannen en vrouwen ziektes ervaren en behandelen.

### Hoe is dit probleem ontstaan?

- Onderzoeken werden uitgevoerd op mannen, zodat de hormoonspiegel geen invloed zou hebben op de uitslag van het onderzoek.
- Medicijnen en behandelingen zijn op basis van deze onderzoeken tot stand gekomen.
- De bijwerkingen voor vrouwen van deze behandelingen zijn hierdoor onbekend.

Bovendien worden klachten van vrouwen vaak als product van hormonen gezien. Klachten worden snel als bijwerking van bijvoorbeeld de overgang gezien.

Er zijn verschillen in de manier waarop mannen en vrouwen ziektes ervaren en behandelen.

# Genderongelijkheid in de gezondheidszorg



**Symptomen bij mannen**      **Symptomen bij vrouwen**

Knellend gevoel op de borst	Extreme vermoeidheid
Klamme huid	Kortademigheid
Benauwdheid	Duizeligheid

Deze verschillen zorgen voor het slecht kunnen opsporen van hartfalen bij vrouwen.

Dit heeft ernstige gevolgen zoals onderhandeling of helemaal geen behandeling voor de hartfalen.

**Verschillen bij hartfalen**

**Leverschillen bij hartfalen**

**Hoe is dit probleem ontstaan?**

- Onderzoeken werden uitgevoerd op mannen, zodat de hormoonspiegel geen invloed zou hebben op de uitslag van het onderzoek.
- Medicijnen en behandelingen zijn op basis van deze onderzoeken tot stand gekomen.
- De bijwerkingen voor vrouwen van deze behandelingen zijn hierdoor onbekend.

Bovendien worden klachten van vrouwen vaak als product van hormonen gezien. Klachten worden snel als bijwerking van bijvoorbeeld de overgang gezien.

**Wat zijn de gevolgen van deze ongelijkheid?**

- Vrouwen gaan vaker naar de huisarts, omdat hun klachten 'onverklaarbaar' zijn. De kosten van deze bezoeken kunnen erg oplopen.
- Vrouwen hebben een grotere kans op een late diagnose, of een te late behandeling. Dit heeft ernstige gevolgen voor de genezing.
- Vrouwen kunnen het gevoel krijgen dat ze niet serieus worden genomen, veel klachten worden bestempeld als bijwerking van de overgang of hormoonschommelingen.
- Vrouwen worden minder naar specialisten gestuurd. Klachten worden soms gezien als iets wat bij vrouwen meestal vanzelf wel overgaat, ook dit heeft gevolgen voor de diagnose en behandeling van de ziekte.

# Genderongelijkheid in de gezondheidszorg



## Hoe is dit probleem ontstaan?




- Onderzoeken werden uitgevoerd op mannen, zodat de hormoonspiegel geen invloed zou hebben op de uitslag van het onderzoek.
- Medicijnen en behandelingen zijn op basis van deze onderzoeken tot stand gekomen.
- De bijwerkingen voor vrouwen van deze behandelingen zijn hierdoor onbekend.

Bovendien worden klachten van vrouwen vaak als product van hormonen gezien. Klachten worden snel als bijwerking van bijvoorbeeld de overgang gezien.

- Vrouwen gaan vaker naar de huisarts, omdat hun klachten 'onverklaarbaar' zijn. De kosten van deze bezoeken kunnen erg oplopen.
- Vrouwen hebben een grotere kans op een late diagnose, of een te late behandeling. Dit heeft ernstige gevolgen voor de genezing.
- Vrouwen kunnen het gevoel krijgen dat ze niet serieus worden genomen, veel klachten worden bestempeld als bijwerking van de overgang of hormoonschommelingen.
- Vrouwen worden minder naar specialisten gestuurd. Klachten worden soms gezien als iets wat bij vrouwen meestal vanzelf wel overgaat, ook dit heeft gevolgen voor de diagnose en behandeling van de ziekte.

## Wat zijn de gevolgen van deze ongelijkheid?





# Wat is het probleem?

De verschillen tussen mannen en vrouwen is te weinig onderzocht.



- Het is niet bekend of specifieke medicijnen of behandelingen nadelige bijwerkingen hebben voor vrouwen.
- Symptomen van ziektes kunnen verschillen tussen mannen en vrouwen, vrouwelijke symptomen zijn slecht bekend.

Vrouwelijke patiënten worden vaak verkeerd gediagnosticeerd en verkeerd behandeld.



<b>Symptomen bij mannen</b>	<b>Symptomen bij vrouwen</b>
Knellend gevoel op de borst	Extreme vermoeidheid
Klamme huid	Kortademigheid
Benauwdheid	Duizeligheid



Deze verschillen zorgen voor het slecht kunnen opsporen van hartfalen bij vrouwen.




Dit heeft ernstige gevolgen zoals onderhandeling of helemaal geen behandeling voor de hartfalen.

## Verschillen bij hartfalen



# Hoe is dit probleem ontstaan?



- Onderzoeken werden uitgevoerd op mannen, zodat de hormoonspiegel geen invloed zou hebben op de uitslag van het onderzoek.
- Medicijnen en behandelingen zijn op basis van deze onderzoeken tot stand gekomen.
- De bijwerkingen voor vrouwen van deze behandelingen zijn hierdoor onbekend.

Bovendien worden klachten van vrouwen vaak als product van hormonen gezien. Klachten worden snel als bijwerking van bijvoorbeeld de overgang gezien.

- Vrouwen gaan vaker naar de huisarts, omdat hun klachten 'onverklaarbaar' zijn. De kosten van deze bezoeken kunnen erg oplopen.
- Vrouwen hebben een grotere kans op een late diagnose, of een te late behandeling. Dit heeft ernstige gevolgen voor de genezing.
- Vrouwen kunnen het gevoel krijgen dat ze niet serieus worden genomen, veel klachten worden bestempeld als bijwerking van de overgang of hormoonschommelingen.
- Vrouwen worden minder naar specialisten gestuurd. Klachten worden soms gezien als iets wat bij vrouwen meestal vanzelf wel overgaat, ook dit heeft gevolgen voor de diagnose en behandeling van de ziekte.

## Wat zijn de gevolgen van deze ongelijkheid?

